

KAURI

UNDERGROUND TREASURE

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")



Civilization of Beauty

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Грє порсєлєнєς χρωματιστє ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.

SPESSORE. Thickness. Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**



Civilization of Beauty

Le terre magiche della Nuova Zelanda custodiscono il legno più esclusivo del mondo, perché ricavato da alberi caduti in seguito a enormi cataclismi e rimasti sotto terra per migliaia di anni. Kauri si ispira a questo legno dallo stile unico e ne proietta la naturale eleganza negli ambienti del vivere moderno.

The magical land of New Zealand treasures the most exclusive wood in the world, because it is obtained from trees that have fallen due to cataclysms and have remained underground for thousands of years. Kauri is inspired by the unique style of this wood and it reflects its natural elegance in modern living environments.

Les terres magiques de la Nouvelle-Zélande conservent le bois le plus exclusif du monde, parce qu'il est obtenu à partir d'arbres tombés à la suite d'énormes cataclysmes et restés ensevelis sous terre pendant des milliers d'années. Kauri s'inspire de ce bois au style unique et en projette l'élégance naturelle dans les lieux de la vie moderne.


Die magischen Landschaften von Neuseeland bewahren das wertvollste Holz auf der ganzen Welt auf, da es von Bäumen stammt, die während großer Naturkatastrophen umgefallen sind und Tausende von Jahren unter der Erde vergraben blieben. Kauri inspiriert sich an diesem vom Stil her einzigartigen Holz und projiziert die natürliche Eleganz in moderne Wohnumgebungen.

En las tierras mágicas de Nueva Zelanda se encuentra la madera más exclusiva del mundo, ya que se obtiene de árboles caídos como consecuencia de enormes cataclismos y que quedaron bajo tierra por miles de años. Kauri se inspira en esta madera de estilo único y proyecta su natural elegancia en los ambientes del vivir moderno.

Τα μαγικά χώματα της Νέας Ζηλανδίας φυλάσσουν το πιο αποκλειστικό ξύλο του κόσμου, επειδή προέρχεται από δέντρα που έχουν πέσει μετά από τεράστιους κατακλισμούς και έχουν μείνει κάτω από τη γη για χιλιάδες χρόνια. Η Kauri εμπνέεται από αυτό το ξύλο με το μοναδικό στυλ και προβάλλει τη φυσική του κομψότητα στους χώρους της σύγχρονης ζωής.

В сказочных землях Новой Зеландии хранится самая эксклюзивная древесина в мире: ее получают из деревьев, упавших при разрушительных стихийных бедствий и пролежавших под землей тысячи лет. Эта древесина с уникальным стилем является источником вдохновения для коллекции Kauri, приносящей натуральную элегантность этого материала в современные интерьеры.

新西兰的神奇土地孕育了世界上最独特的木材。这些木材取自在大灾害中倒下的树木，这些树木在地下埋藏了数千年。卡吾里在这种珍贵的木材上施展灵感，打造出独一无二的风格，让它在现代生活的环境中映射出大自然的优雅。



COLORS FORMATS

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.

FINO A 50 GRAFICHE DIFFERENTI

Up to 50 difference graphic designs. Jusqu'à 50 motifs différents. Bis zu 50 unterschiedliche Graphiken. Hasta 50 gráficas diferentes. До 50 разных графических вариантов. Μέχρι 50 διαφορετικά γραφικά

Lappato e Rettificato. Honed and Rectified. Semi-poli et Rectifié. Teilpoliert und Kalibriert. Λαπεδο υ Rectificado. Λαλάτο (γυαλισμένο) με κοπή ακριβείας. Нолуполированная и ректифицированный.

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Натуральный и ректифицированный.

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")



Civilization of Beauty

AWANUI

CATLINS

VICTORIA

KAIMAI

TASMAN

FIORDLAND



Civilization of Beauty

catlins

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.

20x120 (8" x 48") . 60x120 TECH (24" x 48")



CATLINS

Catlins . Fiordland 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.







Catlins 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.



Civilization of Beauty

fiordland

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

*Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.
Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.*

20x120 (8" x 48") . 60x120 TECH (24" x 48")



FIORDLAND

Fiordland 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.





Fiordland 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.





Civilization of Beauty

awanui

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.

20x120 (8" x 48") . 60x120 TECH (24" x 48")



AWANUI

Awanui 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.





Civilization of Beauty


tasman

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.

20x120 (8" x 48") . 60x120 TECH (24" x 48")



Tasman 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

TASMAN



...of knowing, the certainty of
 ...of giving, the smile for no reason,
 ...of yielding, the look that says
 ...sleep that is weightless, the
 ...trust of fate, the patience of
 ...the certainty of right... all



Tasman Tech 60x120 . 24"x48" Lap. Ret.





Civilization of Beauty

kaimai

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.

20x120 (8" x 48") . 60x120 TECH (24" x 48")





Kaimai 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

KAIMAI



Kaimai 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.




Civilization of Beauty

victoria

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

*Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.
Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.*

20x120 (8" x 48") . 60x120 TECH (24" x 48")



VICTORIA





Victoria 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.



Victoria 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.



KAURI

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.

SPessore. Thickness. Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**

○ **LAPPATO E RETTIFICATO.** HONED AND RECTIFIED. SEMI-POLI ET RECTIFIÉ. TEILPOLIERT UND KALIBRIERT. LAPEADO Y RECTIFICADO. ΛΑΠΑΤΟ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ) ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. НОЛУПОЛИРОВАННАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.

□ **NATURALE E RETTIFICATO.** NATURAL AND RECTIFIED. NATUREL ET RECTIFIÉ. NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT. NATURAL Y RECTIFICADO. ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.



放射性水平A



100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY



ANSI A 137.1: 2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF > 0,42


SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

AWANUI



B243 **075071**
Awanui
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

B258 **075072**
Awanui
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○



B257 **075003** Awanui Tech
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

CATLINS



B243 **075075**
Catlins
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

B258 **075076**
Catlins
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○



B257 **075007** Catlins Tech
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

FIORDLAND



B243 **075085**
Fiordland
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

B258 **075086**
Fiordland
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○




B257 **075017** Fiordland Tech
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

KAIMAI



B243 **075090**
Kaimai
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

B258 **075091**
Kaimai
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○




B257 **075022** Kaimai Tech
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

TASMAN



B243 **075095**
Tasman
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

B258 **075096**
Tasman
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○




B257 **075027** Tasman Tech
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

VICTORIA



B243 **075100**
Victoria
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

B258 **075101**
Victoria
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○



B257 **075032** Victoria Tech
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

PEZZI SPECIALI


Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Είδικα τεμάχια
Специальные элементы.

BATTISCOPA 6,5x120 . 2 1/2"x48"




- V220** **075150** Awanui Nat. Ret. □
- V220** **075152** Catlins Nat. Ret. □
- V220** **075156** Fiordland Nat. Ret. □
- V220** **075158** Kaimai Nat. Ret. □
- V220** **075160** Tasman Nat. Ret. □
- V220** **075162** Victoria Nat. Ret. □
- V220** **075151** Awanui Lap. Ret. ○
- V220** **075153** Catlins Lap. Ret. ○
- V220** **075157** Fiordland Lap. Ret. ○
- V220** **075159** Kaimai Lap. Ret. ○
- V220** **075161** Tasman Lap. Ret. ○
- V220** **075163** Victoria Lap. Ret. ○

GRADINO COSTA RETTA 33x120x3,2 . 13"x48" x1 1/4" *




- V410** **075180** Awanui Nat. Ret. □
- V410** **075186** Catlins Nat. Ret. □
- V410** **075192** Fiordland Nat. Ret. □
- V410** **075198** Kaimai Nat. Ret. □
- V410** **075204** Tasman Nat. Ret. □
- V410** **075210** Victoria Nat. Ret. □

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 33x120x3,2 . 13"x48" x1 1/4" *



- V428** **075182** Awanui Nat. Ret. □
- V428** **075188** Catlins Nat. Ret. □
- V428** **075194** Fiordland Nat. Ret. □
- V428** **075200** Kaimai Nat. Ret. □
- V428** **075206** Tasman Nat. Ret. □
- V428** **075212** Victoria Nat. Ret. □

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 33x120x3,2 . 13"x48" x1 1/4" *



- V428** **075184** Awanui Nat. Ret. □
- V428** **075190** Catlins Nat. Ret. □
- V428** **075196** Fiordland Nat. Ret. □
- V428** **075202** Kaimai Nat. Ret. □
- V428** **075208** Tasman Nat. Ret. □
- V428** **075214** Victoria Nat. Ret. □

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.

Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.
Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
Διατίθεται μόνο κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης 30 ημέρες.
Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile
Pour la marche, nous ne garantissons PAS la même tonalité du fond
Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert
Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo
Για το σκαλί δεν εγγυάται η ίδια απόχρωση της βάσης

KAURI

20x120 (8" x 48") . 60x120 TECH (24" x 48")

CONSIGLI PER LA POSA

Laying recommendations . Conseils de pose .
Empfehlungen zu Verlegung . Consejos para la colocación .
Συμβουλές για την τοποθέτηση . Рекомендации по укладке .

Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato o multiformato degli articoli rettificati.

In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 2 mm joint when laying either same sized-tiles or different-sized tiles together.


Il est recommandé de maintenir un joint de 2 mm pour la pose en monoformat ou en multiformat des articles rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Einzelformat oder Multiformat einzuhalten.

Se aconseja mantener una junta de 2 mm para la colocación en monoformato o multiformato de los artículos rectificadas.

Συνιστάται να αφιρνετε έναν αρμό 2 mm για την τοποθέτηση προϊόντων είτε ενός μεγέθους ή πολλαπλών μεγεθών τα οποία διαθέτουν κοπή ακριβείας.

Рекомендуем оставить шов 2 мм при укладке калиброванной продукции одного или нескольких форматов.



IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Συσκευασίες . Упаковка .

EUROPALLET 80x120 cm							
FORMATO cm. Size Format Format	PZ. x SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. x SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. x PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG x PAL. Weight x Pal. (kg) Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.

NATURALE RETTIFICATO							
20x120	5	1,20	27,80	42	50,40	1.189	75
battiscopa 6,5x120	6	-	11,00	-	-	-	-
gradino costa retta 33x120x3,2	2	-	23,00	-	-	-	-
gradino costa retta dx/sx 33x120x3,2	1	-	12,00	-	-	-	-

LAPPATO RETTIFICATO							
60x120 Tech	2	1,44	33,41	30	43,20	1.022	75
20x120	5	1,20	27,80	42	50,40	1.189	75
battiscopa 6,5x120	6	-	11,00	-	-	-	-















CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas Tecnicas . Τεχνικά Χαρακτηριστικά . Технические Характеристики

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa.

Гркρ πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHFT CARACTERISTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TEST VERFAHREN PRÜBE ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕБОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty		
				NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO/ RETTIFICATO
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНА И ШИРИНА			± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %
	SPESORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ТОЛЩИНА			± 5 %	± 4 %	± 4 %
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ΠΡΥΜΟΛΙΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΙ			± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΥΜΟΥΛΙΝΕΟΤΗΤΑΣ			± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,2 %
PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ЛИНЕЙНОСТЬ	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BEGEGESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΦΗ - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm ² = 356 Kg/cm ²	SPESORE 10 mm	> 35 N/mm ²	
	SPESORE 11 mm					
	SPESORE 12 mm					
	SPESORE 20 mm			64,5 N/mm ²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESORE - THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	SPESORE 4 mm	> 700 N		
SPESORE 10 mm						
SPESORE 11 mm			> 1300 N			
SPESORE 12 mm						
SPESORE 20 mm	16060 N					
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DETERMINATION DE LA RESISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BEGEGESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXION Y CARGA DE ROTURA ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΦΗ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΣΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ		SPESORE - THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ТОЛЩИНА 20 mm	SPESORE 20 mm	CLASSE U11		
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMALLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIBRE DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTE FLEISEN - ВТОЯ КОСТЬ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-7	-			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB - RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	117 mm ³		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENTE DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUSENDENUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΛΗΣ УЗКОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСТЯЖЕНИЯ	ISO 10545-8		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES HAARFISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΧΙΣΙΜΕΣ - СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ISO 10545-11	-			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ELCARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A OCHOQUE TÉRMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HELLO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - ΜΟΡΟΣΤΟΙΚΟΤΗΣ	ISO 10545-12		RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ΖΗΤΗΣΗ - ΤΡΕΣΟΒΑНИЯ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-13	min. UB min. GB	DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC ΑΠΟ GLA (ΓΚΑΑ), GLB (ΓΚΑΜΜ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΑΚ) ΟΤ GLA, GLB ΔΟ ULC		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMESTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΕΤΑ ΓΙΑ ΠΛΙΝΕΣ Бытовые химические средства и средства для бассейнов					
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACION ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Низкоконцентрированные кислоты и щелочи					
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACION ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ			METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΑΔΕΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14		min. 4		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094		NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS VISIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ ХРАЗЛИЧИЙ В ЦВЕТЕ		
				CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ СООТВЕТСТВЕТ		



La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

DAFIN GROUP



www.avaceramica.it



www.lafabbrica.it



www.iblspa.it

Scarica l'App per iPad
Download the App for iPad



Follow us

