

ELEGANCE



VALENTINO

LIFESTYLE BY CERAMICHE PIEMME

INDEX

Elegance 02

PUBLIC SPACES

Concept Store 04

Hall 06

Perfumery 08

Studio 10

RESIDENTIAL

Living 12-24-26

Lobby 14-20-28

Kitchen 16

Bathroom 18-22-30-32



FORMATI & COLORI

Via Condotti 34

Piazza di Spagna 36

Via della Spiga 38

Via Montenapoleone 40

PEZZI SPECIALI 44

IMBALLI 45

CARATTERISTICHE
TECNICHE 46

NORME PER LA POSA
E LA MANUTENZIONE 47

VALENTINO

LIFESTYLE BY CERAMICHE PIEMME

ELEGANCE

Rivestire uno spazio, arredarlo con cura, rispecchiando il gusto e la personalità di chi lo vive, è una vera e propria forma d'arte. E per realizzarla al meglio è necessaria una ricerca costante dei materiali e dei prodotti, mirando alla qualità e al valore estetico. Elegance è la soluzione ideale per rendere ogni ambiente un luogo di raffinatezza e di comfort. Grandi formati e texture che riproducono in ogni dettaglio i marmi più preziosi per una linea che ricopre di bellezza ogni superficie.

Covering a space, furnishing it with care, reflecting the taste and personality of whosoever lives in it, is a real art form; to achieve the best results, constant research into materials is needed, with sights set on the very best quality and aesthetic value.

Valentino research, the utmost expression of Italian design, prestige and timeless appeal, has created Elegance: the ideal solution for covering any interior with sober refinement. Large sizes and textures which reproduce in detail the most precious marbles in the world, for a line of materials capable of conveying elegance to any surface, whether public or private.

Einen Raum kleiden, mit Sorgfalt einrichten, Geschmack und Persönlichkeit seiner Bewohner widerspiegeln. Eine wahre Kunstform, die zur Erzielung bestmöglicher Ergebnisse unablässige, auf Qualität und maximalen ästhetischen Wert abzielende Materialstudien erfordert.

Aus der Valentino-Forschung, dem höchsten Ausdruck von italienischem Stil, Prestige und zeitlosem Zauber, ist Elegance entstanden: die ideale Lösung, um jedes Ambiente in schlichte Noblesse zu kleiden.

Großformate und Texturen, die detailgetreu die wertvollsten Marmorsorten der Welt nachempfinden. Diese Fliesenlinie schenkt jeder Fläche in öffentlichen wie privaten Bereichen bestechende Eleganz.

Revêtir un espace et le décorer avec soin en reflétant la personnalité et les goûts de ses habitants est une véritable forme d'art. Sa réalisation requiert une recherche constante sur les matériaux visant la meilleure qualité et la valeur esthétique.

La recherche Valentino, expression maximale du style italien, prestige et charme intemporels, a créé Elegance, la solution parfaite pour revêtir chaque pièce d'un raffinement sobre.

De grands formats et des textures reproduisant fidèlement les marbres les plus précieux au monde, pour une ligne de carreaux habillant avec élégance chaque surface, qu'elle soit publique ou privée.






CONCEPT STORE



Via Montenapoleone
lev/ret 80x80 cm - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

HALL

Via Condotti
lev/ret 60x120 cm - 24"x48"



PERFUMERY




Mosaico Design Piazza di Spagna
30x30 cm - 12"x12"
Piazza di Spagna
lev/ret 30x120 cm - 12"x48"





STUDIO

Via Montenapoleone
lev/ret 60x120 cm - 24"x48"



LIVING




Frame Via Montenapoleone
ret 30x120 cm - 12"x48"
Via Montenapoleone
lev/ret 30x120 cm - 12"x48"
lev/ret 60x120 cm - 24"x48"
Bordo Via Montenapoleone
ret 5x30 cm - 2"x12"

LOBBY



Jacquard Via della Spiga
ret 30x120 cm - 12"x48"
Via della Spiga
lev/ret 30x120 cm - 12"x48"





KITCHEN



Via della Spiga
lev/ret 60x60 cm - 24"x24"

BATHROOM

Piazza di Spagna
lev/ret 60x60 cm - 24"x24"
lev/ret 30x120 cm - 12"x48"
Battiscopa
lev/ret 8x60 cm - 3 1/8"x24"





LOBBY




Via Condotti
lev/ret 60x120 cm - 24"x48"



BATHROOM



Frame Via Condotti
ret 30x120 cm - 12"x48"
Via Condotti
lev/ret 60x60 cm - 24"x24"
Bordo Via Condotti
ret 5x30 cm - 2"x12"





LIVING



Intreccio Via Condotti/Via della Spiga
lev/ret 30x30 cm - 12"x12"
Via Condotti
lev/ret 30x120 cm - 12"x48"
lev/ret 60x120 cm - 24"x48"
Bordo Via della Spiga
ret 5x30 cm - 2"x12"





LIVING



Piazza di Spagna
lev/ret 60x60 cm - 24"x24"
Battiscopa
lev/ret 8x60 cm - 3^{1/8}"x24"

LOBBY



Mosaico Mix Piazza di Spagna
30x30 cm - 12"x12"
Piazza di Spagna
lev/ret 30x120 cm - 12"x48"
lev/ret 60x60 cm - 24"x24"



BATHROOM



30



Mosaico Via della Spiga
30x30 cm - 12"x12"
Via della Spiga
lev/ret 30x120 cm - 12"x48"

31

BATHROOM



Via della Spiga
lev/ret 80x80 cm - 31^{1/2}" x 31^{1/2}"
lev/ret 30x120 cm - 12" x 48"
Battiscopa
lev/ret 8x80 cm - 3^{1/8}" x 31^{1/2}"





Via Condotti



01434 Via Condotti Lev/Ret
60×60 cm (24"×24")

73



01493 Mosaico Via Condotti
30×30 cm (12"×12")

28



01497 Intreccio Condotti/Spiga
30×30 cm (12"×12")

16



01501 Mosaico Mix Via Condotti
30×30 cm (12"×12")

37



01425 Via Condotti Lev/Ret
30×120 cm (12"×48")

80



01519 Jacquard Via Condotti Ret
30×120 cm (12"×48")

74



01512 Frame Via Condotti Ret
30×120 cm (12"×48")

84



01499 Mosaico Design Via Condotti
30×30 cm (12"×12")

32



01541 Bordo Via Condotti Ret
5×30 cm (2"×12")

20

30×120 cm
12"×48"

10,5 mm

60×60 cm
24"×24"

9,5 mm

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-Body Fine Porcelain Stoneware
Tecnologia Digitale
Digital Technology



Piazza di Spagna

30x120 cm 12"x48"	10,5 mm	60x60 cm 24"x24"	9,5 mm
----------------------	---------	---------------------	--------

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-Body Fine Porcelain Stoneware
Tecnologia Digitale
Digital Technology



01435 Piazza di Spagna Lev/Ret
60x60 cm (24"x24")

73



01426 Piazza di Spagna Lev/Ret
30x120 cm (12"x48")

80



01494 Mosaico Piazza di Spagna
30x30 cm (12"x12")

28



01521 Jacquard Piazza di Spagna Ret
30x120 cm (12"x48")

74



01498 Intreccio Spagna/Montenapoleone
30x30 cm (12"x12")

16



01513 Frame Piazza di Spagna Ret
30x120 cm (12"x48")

84



01502 Mosaico Mix Piazza di Spagna
30x30 cm (12"x12")

37



01500 Mosaico Design Piazza di Spagna
30x30 cm (12"x12")

37



01542 Bordo Piazza di Spagna Ret
5x30 cm (2"x12")

20



Via della Spiga

30x120 cm 12"x48"	10,5 mm	60x60 cm 24"x24"	9,5 mm
----------------------	---------	---------------------	--------

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-Body Fine Porcelain Stoneware
Tecnologia Digitale
Digital Technology



01436 Via della Spiga Lev/Ret
60x60 cm (24"x24")



01427 Via della Spiga Lev/Ret
30x120 cm (12"x48")



01495 Mosaico Via della Spiga
30x30 cm (12"x12")



01522 Jacquard Via della Spiga Ret
30x120 cm (12"x48")



01497 Intreccio Condotti/Spiga
30x30 cm (12"x12")



01514 Frame Via della Spiga Ret
30x120 cm (12"x48")



01501 Mosaico Mix Via Condotti
30x30 cm (12"x12")



01499 Mosaico Design Via Condotti
30x30 cm (12"x12")



01543 Bordo Via della Spiga Ret
5x30 cm (2"x12")



01502 Mosaico Mix Piazza di Spagna
30x30 cm (12"x12")



01500 Mosaico Design Piazza di Spagna
30x30 cm (12"x12")





Via Montenapoleone

30×120 cm 12"×48"	10,5 mm	60×60 cm 24"×24"	9,5 mm
----------------------	---------	---------------------	--------

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-Body Fine Porcelain Stoneware
Tecnologia Digitale
Digital Technology




01437 Via Montenapoleone Lev/Ret
60×60 cm (24"×24")

73




01428 Via Montenapoleone Lev/Ret
30×120 cm (12"×48")

80



01496 Mosaico Via Montenapoleone
30×30 cm (12"×12")

28



01523 Jacquard Via Montenapoleone Ret
30×120 cm (12"×48")

74



01498 Intreccio Spagna/Montenapoleone
30×30 cm (12"×12")

16



01515 Frame Via Montenapoleone Ret
30×120 cm (12"×48")

84



01501 Mosaico Mix Via Condotti
30×30 cm (12"×12")

37



01499 Mosaico Design Via Condotti
30×30 cm (12"×12")

37



01544 Bordo Via Montenapoleone Ret
5×30 cm (2"×12")

20



01502 Mosaico Mix Piazza di Spagna
30×30 cm (12"×12")

37



01500 Mosaico Design Piazza di Spagna
30×30 cm (12"×12")

37

Maxi Formati

80x80 cm 31½"×31½"	10,5 mm	60x120 cm 24"×48"	10,5 mm
-----------------------	---------	----------------------	---------

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-Body Fine Porcelain Stoneware
Tecnologia Digitale
Digital Technology



01429 Via Condotti Lev/Ret
80x80 cm (31½"×31½")

79



01421 Via Condotti Lev/Ret
60x120 cm (24"×48")

79



01431 Piazza di Spagna Lev/Ret
80x80 cm (31½"×31½")

79



01422 Piazza di Spagna Lev/Ret
60x120 cm (24"×48")

79



01432 Via della Spiga Lev/Ret
80x80 cm (31½"×31½")

79



01423 Via della Spiga Lev/Ret
60x120 cm (24"×48")

79



01433 Via Montenapoleone Lev/Ret
80x80 cm (31½"×31½")

79




01424 Via Montenapoleone Lev/Ret
60x120 cm (24"×48")


79

Pezzi Speciali


①



②



③



1 – Battiscopa 8×80cm - 3 1/8"×31 1/2" (Pz. box: 7)

- 01443 Battiscopa Via Condotti Lev / Ret
- 01444 Battiscopa Piazza di Spagna Lev / Ret
- 01445 Battiscopa Via della Spiga Lev / Ret
- 01446 Battiscopa Via Montenapoleone Lev / Ret



3 – Battiscopa 8×60cm - 3 1/8"×24" (Pz. box: 10)

- 01447 Battiscopa Via Condotti Lev / Ret
- 01448 Battiscopa Piazza di Spagna Lev / Ret
- 01449 Battiscopa Via della Spiga Lev / Ret
- 01451 Battiscopa Via Montenapoleone Lev / Ret



2 – Battiscopa 6,5×120cm - 2 1/2"×48" (Pz. box: 8)

- 01438 Battiscopa Via Condotti Lev / Ret
- 01439 Battiscopa Piazza di Spagna Lev / Ret
- 01441 Battiscopa Via della Spiga Lev / Ret
- 01442 Battiscopa Via Montenapoleone Lev / Ret



Imballi

Prodotti/Products								Imballi/Packing					
Formati Sizes		Spessori Thickness	Superficie Surface	Via Condotti	Piazza di Spagna	Via della Spiga	Via Montenapoleone	Pezzi scatola Box pcs	Scatola m² Box m²	Scatola Kg Box Kgs	Scatola Pallet Boxes Pallet	Pallet m² Pallet m²	Pallet Kg Pallet Kgs
	60×120 (24"×48")	10,5 mm	LEV/RET	•	•	•	•	2	1,440	35,00	27	38,88	945
	30×120 (12"×48")	10,5 mm	LEV/RET	•	•	•	•	3	1,080	25,00	20	21,60	500
	80×80 (31 ½"×31 ½")	10,5 mm	LEV/RET	•	•	•	•	2	1,280	31,50	40	51,20	1260
	60×60 (24"×24")	9,5 mm	LEV/RET	•	•	•	•	3	1,080	22,50	40	43,20	900
	Jacquard 30×120 (12"×48")	10,5 mm	RET	•	•	•	•	3	1,080	25,00	20	–	–
	Frame 30×120 (12"×48")	10,5 mm	RET	•	•	•	•	2	0,720	16,50	28	–	–
	Mosaico 30×30 (12"×12")	9,5 mm	LEV/RET	•	•	•	•	6	0,540	10,20	54	–	–
	Intreccio 30×30 (12"×12")	9,5 mm	LEV/RET	Condotti Spiga	Spagna Montenapoleone	Condotti Spiga	Spagna Montenapoleone	6	0,540	10,20	54	–	–
	Mosaico Design 30×30 (12"×12")	9,5 mm	LEV/RET	Condotti	Spagna	Condotti Spagna	Condotti Spagna	6	0,540	10,20	54	–	–
	Mosaico Mix 30×30 (12"×12")	9,5 mm	LEV/RET	Condotti	Spagna	Condotti Spagna	Condotti Spagna	6	0,540	10,20	54	–	–
	Bordo 5×30 (2"×12")	9,5 mm	LEV/RET	•	•	•	•	10	0,150	2,50	40	–	–
Pezzi speciali Special pieces													
	Battiscopa 8×60 (3 1/8"×24")	9,5 mm	LEV/RET	•	•	•	•	10	0,48 ml 6,00	11,00	72	–	–
	Battiscopa 8×80 (3 1/8"×31 ½")	10,5 mm	LEV/RET	•	•	•	•	7	0,45 ml 5,60	11,00	65	–	–
	Battiscopa 6,5×120 (2 1/2"×48")	10,5 mm	LEV/RET	•	•	•	•	8	0,62 ml 4,99	14,00	48	–	–

Caratteristiche tecniche

Classificazione secondo norme CEN/ISO gruppo B1a EN 14411 - Iso 13006 - Classification in accordance with CEN/ISO standards B1a EN 14411 - Iso 13006
Klassifizierung gemäß CEN/ISO-Normen Gruppe B1a EN 14411 - Iso 13006 - Classification selon les normes CEN/ISO groupe B1a EN 14411 - Iso 13006

	Caratteristica Tecnica Technical Characteristic Technische Date Caractéristique Technique	Norma Norm Norm Norme	Valore prescritto Value required Normvorgabe Valeur prescrite	Valore medio Mean value Mittelwert Valeur moyenne VALENTINO LIFESTYLE BY CERAMICHE PIEMME	USA tests 	Valore medio Mean value Mittelwert Valeur moyenne VALENTINO LIFESTYLE BY CERAMICHE PIEMME
	Lunghezza e larghezza Lenght and width / Länge und Breite / Longueur et largeur		±0,6% (±2,00 mm)			
	Spessore Thickness / Stärke / Epaisseur		±5% (±0,5 mm)			
	Rettilineità lati Warpages of edges / Geradheit der Kanten / Réctitude des arêtes	ISO 10545.2	±0,5% (±1,5 mm)	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-499 ASTM C-485 ASTM C-502	In accordance
	Ortogonalità Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité		±0,5% (±2,00 mm)			
	Planarità Flatness / Planität / Planimétrie		±0,5% (±2,00 mm)			
	Assorbimento % d'acqua Water absorption Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-373	In accordance
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545.4	≥ 35N/mm²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-648 250 LBS or greater	In accordance
	Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100° C Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C	ISO 10545.8	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut Angaben des Herstellers Selon les éléments du constructeur	≈ 7x10 ⁻⁶ C ⁻¹		
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant		
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-1026	In accordance
	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical attack Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut Angaben des Herstellers Selon les éléments du constructeur	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-650	In accordance
	Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune altération	Conforme In accordance Erfüllt Conforme		
	Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenfestigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	≥ Classe 3 Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare prüfmethode Methode d'essai disponible	Conforme In accordance Erfüllt Conforme		
		DIN 51130 *	9 ≤ R ≤13	LEV	ASTM C-1028 * COF ≥ 0.6 Dry ≥ 0.6 Wet	LEV
	Resistenza allo scivolamento Slippage resistance Rutschicherheit Résistance au glissement				ANSI * 137.1-2012 DCOF	LEV
		DIN 51097 *	A,B,C	LEV	> 0,42 Wet	
	Pendulum slip test	BS EN 7976-2*	> 36 Dry > 36 Wet	LEV		

*Trattandosi di normative nazionali, i metodi di prova, i requisiti e le classificazioni variano da paese a paese. Il valore atteso dalla resistenza allo scivolamento della produzione di Industrie Ceramiche Piemme S.p.a., può variare in base al lotto produttivo. Specifica documentazione è disponibile su richiesta.
Test methods, requirements and classifications differ from country to country, according to the national regulations. The expected value of slippage resistance of products by Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. may vary depending on the production batch. Specific documents are available upon request.
Prüfverfahren, Erfordernisse und Klassifikationen sind verschieden von Land zu Land, gemäß der nationalen Vorschriften. Der Erwartungswert der Rutschicherheit der Produkte von Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. kann sich - je nach der Produktionspartie - verändern. Spezifische Unterlagen sind auf Verlangen zur Verfügung.
Les méthodes d'essai, les réquisitions et les classifications changent de pays à pays, selon les réglementations nationales. La valeur attendue de résistance au glissement des produits de Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. peut varier en fonction du lot de production. Une documentation spécifique est disponible sur demande.

ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA - LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST
LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASSTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich - LISTE DES SERIES CERTIFIÉES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE



Norme per la posa e la manutenzione

	TIPO DI SPORCO	INDICAZIONI PER LA PULIZIA
	Birra, Caffè, Gelato, Vino Gomma Pneumatico, Grassi vegetali e animali, Inchiostri, Lampostil Olii Meccanici, Residui di scotch Olio di lino, PennarellorResine Smalti, Tintura per capelli	Prodotti a Base Alcalina
	Cera protettiva anti-abrasione, Depositi calcarei, Macchie di ruggine	Prodotti a Base Acida
	Cera di candela, Residui di scotch	Solventi
Per ulteriori informazioni specifiche consultare l'area tecnica sul sito Piemme: www.ceramichepiemme.it		

	TYPE OF STAIN	CLEANING SUGGESTIONS
	beer, coffee, wine, ice cream vegetable and animal fats, rubber, remains of scotch tape, grease from machines, linseed oil, felt tip pens, paints, inks, hair dye	Alkaline-based detergent
	protective anti-abrasion wax, calcareous residuals, rust stains	Acid-based detergent
	candle wax, remains of scotch-tape	Solvent
For further specific details please visit the technical area on Piemme website: www.ceramichepiemme.it		

	VERSCHMUTZUNGSART	REINIGUNGSHINWEISE
	Bier, Wein, Eis, Kaffee Tierische oder pflanzliche Fette Gummi, Kleberbandresten Schmieröl, Tinte, Leiol, Filzstift, Harz oder Lack, Haarfarbe	Alakalische Reinigungsmittel
	Kratzenschutz-Wachs, Kalkablagerunge, Rostflecken	Säure-Reinigungsmittel
	Kerzenwachs Kleberbandresten	Lösungsmittel
Weitere Einzelheiten finden Sie in dem technischen Bereich des Piemme Website: www.ceramichepiemme.it		

	TYPE DE TACHE	NETTOYAGE CONSEIL
	Bière, Vin, Glace, Café, Graisses végétales et animales, Encres, Résidus de scotch, Huile de graissage, Hile de lin Crayon feutre Emaux, Teinture pour cheveux, Caoutchouc pour pneus	Détergents à base alcaline
	Cire de protection anti abrasion, Dépôts de calcaire, Tache de rouille	Détergents à base d'acide
	Cire de bougie Résidus de scotch	Solvant
Pour d'ultérieures informations spécifiques consulter le département technique du site Piemme: www.ceramichepiemme.it		

Industrie Ceramiche Piemme Spa
via del Crociale 42/44
Fiorano Modenese (Mo), Italia
T. +39 0536 84 91 11
F. +39 0536 84 94 02
ceramichepiemme.it

Stampa
Grafiche Pioppi, Italia
Gennaio 2017

FSC® è una certificazione che consente al consumatore finale di riconoscere i prodotti fabbricati con materie prime che vengono da foreste gestite in modo responsabile anche del punto di vista ambientale, economico e sociale.

FSC® is a certification that allows the consumer to identify products manufactured with raw materials from forests that are managed responsibly from enviromental point of view, economic and social.



VALENTINO
LIFESTYLE BY CERAMICHE PIEMME

A BRAND OF:

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A
VIA DEL CROCIALE 42/44 - 41042 FIORANO (MO) - ITALY
TEL.. +39 0536.849.111 - FAX +39 0536.849.402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT